

VarioStripe Sicherheits-Rufleiste

Umlaufende Notrufmöglichkeit auch in Bodennähe Sicherheit nach DIN 18040

Im WC gestürzt? Und der Auslöser des Zugtasters ist nicht in greifbarer Nähe?!



Mit dem VarioStripe System ist dies kein Problem mehr. Die umlaufend montierbaren Leisten sind nahezu aus ieder liegenden Position erreichbar!

Ein Ruf wird einfach durch Druck auf die VarioStripe Rufleiste ausgelöst.

So kann Hilfe schnell vor Ort sein!

Damit auch sehbeeinträchtigte Personen die Leiste als Notrufeinrichtung leicht erkennen können, ist die VarioStripe Rufleiste mit erhabener Profilschrift und Braille ausgestattet.

Somit entspricht die Anwendung der Leiste den Anforderungen nach DIN 18040!






Die VarioStripe Rufleiste ist besonders gut in geräumigeren WC-Einrichtungen geeignet, in denen die Erreichbarkeit einer Notrufvorrichtung vom Boden liegend - wie in der DIN 18040 gefordert - nicht von jedem Punkt aus gegeben ist.

Info-Flyer VarioStripe Sicherheits-Rufleiste





Platzierungsbeispiele

Tel.: +49 2208 9492 0

LE472 V1.03 Seite 2 von 2

An einem Waschbecken oder Badewanne. Dies erweitert die Rufmöglichkeit im Gegensatz zu einem Ruftaster.



Tec	hniso	che C	aten

Leisten:

Material Aluminium eloxiert, Acryl

Schutzart: IP 67

Betriebsspannung: 3 V DC / Batterie CR 2430

Betriebsfrequenz: 869 MHz

Rufauslösung: Druck auf Leiste (klappt leicht nach unten)

Betätigungskraft < 5 N

Maße: ca. 1.000 x 47 x 17 mm (L x B x T)

Gewicht Rufleiste: ca. 706 g Gewicht Erweiterungsleiste: ca. 670 g