disty

distyNotruf

Der Lebensretter am Arm.

Notruftaster für schnurlose Telefone

Zertifiziertes Produkt

in Deutschland hergestellt

www.disty.de

disty

distyNotruf
Der Helfer in Notsituationen

- Sichere Kommunikationsmöglichkeit im Alarmfall
- Schnell und effiziente Hilfeanforderung per Knopfdruck
- DECT-Technologie garantiert jederzeit die Kommunikation zwischen Sender und bis zu 5 Empfängern
- Robustes IP65-Gehäuse garantiert Verfügbarkeit in extremen Situationen (wasser- und staubdicht, stoßsicher)

© Igor Mojzes

02

Zertifiziertes Produkt
in Deutschland hergestellt

www.disty.de

disty

distyNotruf

Die direkte Verbindung zu Vertrauenspersonen per Knopfdruck

- Einfache Installation
- Leichte Bedienung
- Freisprechfunktion
- Rufannahme aller eingehenden Anrufe
- Optionale Verbindung zu einem/r professionellen Sicherheitsdienst/Leitstelle

Der weltweit erste DECT Notruftaster

Per Knopfdruck

- Alarm auslösen
- hören und sprechen
- alle eingehenden Anrufe annehmen



03

Zertifiziertes Produkt

in Deutschland hergestellt

www.disty.de

disty

distyNotruf

Auch nutzbar als Telefon mit Freisprechfunktion

- Anrufe mit einem Knopfdruck annehmen
- Jederzeit erreichbar/bis zu 50 Meter von der Basis in Gebäuden entfernt
- Strahlwassergeschützt
- Stoßfest

Zertifiziertes Produkt
in Deutschland hergestellt

www.disty.de

distyNotruf
Technische Daten

- DECT-GAP, EN 300 444
- Kompatibel zu allen Consumer DECT/GAP-Basisstationen
- Kompatibel zu allen professionellen DECT-Systemen
- Kompatibel zu FRITZ!Box und Speedport Neo
- Lautsprecher
- Mikrofon
- Stand-by: > 120 Std.
- Gesprächszeit: > 4 Std.
- Schnittstelle für Ladung und Programmierung
- LED zur Betriebsanzeige (2-farbig)
- Taste für Notruf und Bedienung
- Lithium-Ionen Akku, Kapazität: 450 mAh
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Kunststoffgehäuse, 56 x 42 x 14 mm
- Schutzklasse IP65
- Gewicht ca. 29 g

Zertifiziertes Produkt
in Deutschland hergestellt

www.disty.de

disty

distyNotruf
Trageversionen

- **Möglichkeit 1:** Um das Handgelenk gebunden
- **Möglichkeit 2:** Befestigung mit dem Clip
- **Möglichkeit 3:** Befestigung mit dem Halsband

Am Handgelenk

Mit Halsband

Am Clip

Zertifiziertes Produkt

in Deutschland hergestellt

www.disty.de

distyNotruf
Inbetriebnahme

- 1. Aufladen
- 2. Einbuchen
- 3. Rufnummern speichern
- 4. **disty**Notruf ist nun betriebsbereit

Lieferumfang

Ladekabel

Halsband

Gürtelclip

distyNotruf mit Armband

Benutzerkurzanleitung

Zertifiziertes Produkt
in Deutschland hergestellt

www.disty.de

disty

CE

Mat.-Nr.: 5000346
EAN 4260047840250
Änderungen vorbehalten.

Zertifiziertes Produkt
in Deutschland hergestellt

Servicehotline
+49 (0)431 · 3 64 58 22

disty communications GmbH
Holzkoppelweg 14 · D-24118 Kiel
Telefon +49 (0)431 · 3 64 58 01
www.disty.de

1.0/11.16