



Sicherheit und Service für Menschen

S.A.M. 4 - ST

Das zukunftsweisende
Hausnotruf- und
Servicesystem



 **vitaris**
SICHERHEIT UND SERVICE FÜR MENSCHEN



S.A.M. 4 - ST

Sicherheit und Service auf Knopfdruck – rund um die Uhr.

S.A.M. 4 - ST ist ein Hausnotruf- und Servicesystem der neuesten Generation und eine Weiterentwicklung der bewährten S.A.M. 4 Produktreihe. **S.A.M. 4 - ST** wurde mit einem internetfähigen Protokoll ausgestattet, das den Betrieb jetzt auch über DSL, Kabel und VoIP-Anschlüsse ermöglicht. Die Protokollinformationen werden damit sicher und verlässlich übermittelt.

Das System besteht aus dem Hausnotruf- und Servicemelder **S.A.M. 4 - ST** und einem **Funksender**. Durch umfangreiches Zubehör wie z. B. **Rauchmelder, Bewegungsmelder, Falldetektor, Zugschnur** und **Funkmodul** kann das System beliebig ergänzt werden.

Eine Notstromversorgung sowie eine automatische Funktionsüberwachung für Batterie und Funkstrecke gewährleisten die stetige und zuverlässige Einsatzbereitschaft des Systems **S.A.M. 4 - ST**.

Leistungsmerkmale: S.A.M. 4 - ST

NEU!

Internetfähiges Übertragungsverfahren zur Unterstützung digitaler Telefondienste (sog. VoIP-Anschlüsse)

NEU!

Übertragungsformate: CPC, Tunstall, ANT, ST (VoIP-kompatibel)

NEU!

Funkhandsender Sapphire

- Sprachansage als Beruhigungsmeldung und Teilnehmeridentifizierung zur Notrufabwicklung
- Programmierung über einen PC oder durch integriertes Tastenfeld sowie Fernprogrammierung über die Zentrale
- Echtzeituhr, automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit
- Überwachung der Wohnung bei Abwesenheit (Einbruchwarnung)
- Tastenfarben in "rot/blau/grün" oder "rot/gelb/grün"
- Funktionstaste programmierbar
- Umfangreiches Funkzubehör
- LED-Anzeige für wichtige Funktionen
- Mehrere Handsender bzw. Funksensoren programmierbar
- Annahme von ankommenden Telefongesprächen über Funksender
- An- und Abmelden mit Sprechverbindung zur Zentrale
- Europäische Notruffrequenz 869,2125 MHz, Class 1 Funkbaustein (bietet ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Funkübertragung)
- Automatische Überwachung der Handsenderbatterie
- Kapazitätsüberwachung der Notstromversorgung
- Notstromversorgung: 30 Std. Stand-by und 30 Minuten Alarmruf (optional: Akku mit 60 Std. Stand-by)
- Überwachung der Telefonleitung
- Meldung bei Stromausfall und -wiederkehr
- Einfache Wandmontage möglich



das zukunftsweisende Hausnotruf- und Servicesystem

S.A-M. 4 - ST mit Funksender Sapphire

NEU!



Das neue Hausnotruf- und Servicesystem **S.A.M. 4 - ST** wird standardmäßig mit dem Funksender **Sapphire** ausgeliefert. Optional erhältlich sind auch unsere Funksender **"GEM"**, **"AMIE"** und **"Watch"**. Bei allen 4 Funksendern erfolgt die Alarmauslösung per Knopfdruck. Das Alarmsignal wird an das Hausnotrufgerät übertragen und von dort über das Telefonnetz an die zuständige Servicezentrale oder einen anderen Alarmempfänger (z.B. Mobiltelefon) weitergeleitet.

Leistungsmerkmale der Funksender Sapphire, GEM, AMIE und Watch:

- Europaeinheitliche Notruffrequenz 869,2125 MHz
- Automatische Batterieüberwachung
- Automatische Funkstreckenüberwachung
- LED-Anzeige
- Wasserdicht nach IP 67
- Reichweite bis zu 250 m im Freien
- Tragbar als Armband, Medaillon oder Gürtelklipp

weitere Leistungsmerkmale des Funksenders Watch:

- Lebensdauer der Funksender-Batterie ca. 3 Jahre (bis zu 20.000 Auslösungen)
- Lebensdauer der Uhrwerksbatterie ca. 5 Jahre

Optional erhältliche Funksender



Funksender GEM



Funksender AMIE



Funksender-Uhr Watch

Optional als Zubehör erhältliche Funksensoren



Rauchmelder



Falldetektor



Zugschnur



Bewegungsmelder



Funkmodul



www.vitaris-gmbh.de



Vitaris GmbH
Oskar-Messter-Straße 15
85737 Ismaning
Tel.: 089 - 96 24 62-0
Fax: 089 - 96 24 62-28
info@vitaris-gmbh.de
www.vitaris-gmbh.de

Distributor:

Seniorentechnik-Martin.de
Martin Kommunikationstechnik
Bockhorster Landweg 30a
33775 Versmold
Tel. 05423/4734-0
Fax.05423/473420
eMail: info@seniorentechnik-martin.de
Homepage: www.seniorentechnikmartin.de
Shop: www.Seniorentechnik-Martin.de

A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP